



KLODEKAS 5

Art.-Nr.

394 626
394 617

700
624
200
mm

1/4
v0
17-2024



50 min

PZ 2, PZ 1






0,5 kg

3m



600 mm

Ø10

ID	Part	Description	Quantity	Unit
21142	②	580*199*16	1x	1/1
21143	③	700*200*22	1x	1/1
21144	④	666*90*16	3x	1/1
21145	⑤	700*200*22	1x	1/1
21146	⑥	666*182*16	1x	1/1
21147	⑦	580*199*16	1x	1/1
21148	⑧	666*94*16	1x	1/1
21149	⑨	666*48*16	1x	1/1














	228001	4	22304.00	Ø6,30x70	270000	37x	Ø8x30	24102.02	Ø12	70013.01	Ø15x13	70021.01	
A	1x	B	4x	C	37x	D	4x	E	4x	F	18x	G	18x




2/4 KLODEKAS 5









C 37x	F 18x	G 18x



KLODEKAS 5

3/4





Pozn! Pred montážou prievedte stenu. Priežieni univerzálne hmoždenky sú izključne samo za uporabu na čvrstom zidoví, ktoré je betón alebo opéka. Steniski hmoždenky sa ne sme uporabovať pri zidoví ktoré je velené opéka, zdi sú ľahko gradné, mävčie ploče alebo druhe okrívne gradné. Pri tých zidoví morate v daných prímeriach uporabovať posebne hmoždenky. Ti sú na volio v specializovaných trgovinách (trgovinach s gradbením materiálom). Pri upozornení sa v strane proizvajcu/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Caution! The wall must be examined before assembly. The included universal wall plugs are only suitable for use in firm masonry such as concrete block or brick. Do not use the wall plugs masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems. If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store). In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.

Upozornenie! Pevnosť steny sa musí pred montážou bezpodmienečne skontrolovať. Priežieni univerzálné hmoždenky používajte jedine pre pevné murov ako je betón/tehla. Hmoždenky sa nesmú používať v prípade ľahkého staveného múru, dutá tehla, sádrokartónová doska, alebo iných konštrukcií rámu. U rýchto stien je nutné použiť špeciálne hmoždenky! Tieto je možné dostať v speciálnych predajniach so stavebným materiálom. Pri nedodržaní pokynov nepreberajú výrobcovia/predajci a dodávateľia zodpovednosť za vzniknuté škody.

Upozornenie! Pred montážou je nutné zkontrolovať stav steny. Priežiené univerzálné hmoždenky sú určené pouze k použití pre pevné zidové ako betón/číry. Hmoždenky do zdi se nesmí používať v dutinové chló, zidu jako písomný stavební kámen, sádrokartónová deska nebo iný mäkký materiál. U rýchto zdríjou sú nutné použiť špeciálne hmoždenky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení této pokyny výrobce/prodejce a dovozce neručí za způsobenou škodu.

Pažia! Prije montáže obvezno provirite svojstvo zida. Priežiené univerzálné tiple namijenjene su isključivo za masivne zidove od betona/opeka tiple za masivne zidove ne smiju se koristiti za zidove kao npr šupljina opeka laci sastavni elementi gips-kartonske ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za te zidove potrebne su eventualno specijalne tiple! Iste su dostupne u specijaliziranim trgovinama gradbenim materialom. U slučaju nepridržavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac i uvoznik ne preuzimaju odgovornost!

Achung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlräumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.

Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületet felreíreni vizsgálja meg. Állékkelt univerzális tipli kizárolag stabil falazathoz használható mint például beton/cégla. A fali tipli nem használható könyvvű építőkövekhez, üregű téglához, gipszkarton lapokhoz vagy más favázas építményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tiplik használhatóak, melyek szaküzletekben (barát/cáruházakban) beszerezhetők. Fenntek ligyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.

Prudentă! Zidul trebuie examinat înainte de asamblare prîn căderea unui obiect de pe perete sau căderea unei recipiente cu lichide. Dacă este cazul, trebuie folosit anumitor prîn de pe perete! Acasă sunt disponibile la un magazin specializat (magazin de hardware). În caz de nerespectare, producătorul / vânzătorul cu amănuntul sau importatorul nu își asumă răspunderea.

Uwaga! Szian należy sprawdzić przed montażem. Dołączone uniwersalne kolki rozporowe są odpowiednie tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie robi za pomocą kolków rozporowych murówanych, takich jak pustak, lekka kostka, powierzchnie takie jak płyty gipsowo-kartonne lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą być określone kolki rozporowe być użyty! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie niezgodności, producent / sprzedawca lub importér nie ponosią odpowiedzialności.